# КАТАЛОГ НАСАДОК

dentex



WOODPECKER

FDA CE 0197

# СОДЕРЖАНИЕ

## Удаление зубного камня

**единица изменения: mm**


| насадка | | страница |
|---|---|---|
| G1 |   | 1 |
| G2 |   | 2 |
| G3 |   | 3 |
| G4 |   | 4 |
| G5 |   | 5 |

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| G6 |   | 6 |
| G7 |   | 7 |
| G8 |   | 8 |
| G9 |   | 9 |
| G10 |   | 10 |


*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

# Периодонтическое лечение

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P50L |  | 11 |
| P50R |  | 12 |
| P52 |  | 13 |
| P53L |  | 14 |
| P53R |  | 15 |

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P56 |  | 16 |
| P59 |  | 17 |
| P90 |  | 18 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

## Периодонтическое лечение

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P1 |  | 19 |
| P2L |  | 20 |
| P2LD |  | 21 |
| P2R |  | 22 |
| P2RD |  | 23 |

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P3 |  | 24 |
| P3D | | 25 |
| P4 |  | 26 |
| P5 |  | 27 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

## Периодонтическое лечение

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P6 |  | 28 |
| P10 |  | 29 |
| P11 | | 30 |
| P18 |  | 31 |
| P20 | | 32 |

## Эндодонтия

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| E 1 |  | 33 |
| E 2 |  | 34 |
| E3 |  | 35 |
| E3D | | 36 |
| E4 |  | 37 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| E4D |  | 38 |
| E5 |  | 39 |
| E5D |  | 40 |

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| P4D |  | 41 |
| E8 |  | 42 |
| E9 |  | 43 |
| E10 | | 44 |
| E10D |  | 45 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| E11 | | 46 |
| E11D |  | 47 |
| E14 |  | 48 |
| E14D |  | 49 |

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| E15 |  | 50 |
| E15D |  | 51 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

## Препарирование кариозной полости

**единица изменения: mm**

| насадка | | страница |
|---|---|---|
| SB1 | | 52 |
| SB2 |  | 53 |
| SB3 |  | 54 |
| SBL |  | 55 |
| SBR | | 56 |

*Насадки типа EMS для ультразвуковых (пьезоэлектрических) скалеров (EMS, Kavo Piezo, Woodpecker UDS/DBA (U-600 LED, PT-3), Mectron, Bonart, W&H)*

## G1(G1T — **нитрид-титановое напыление**)

**Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах**








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## G2(G2T — **нитрид-титановое напыление**)

**Удаление твердых зубных отложений**

Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## G3(G3T — **нитрид-титановое напыление**)

**Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки**








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## G4(G4T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для обработки межзубных промежутков и для удаления наддесневого камня**








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## G5(G5T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для пигментированного налета и зубного камня**








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## G6(G6T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для удаления большого количества зубных отложений.**

Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом








**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# G7

## Удаление коронок

Приложите инструмент к поверхности коронки и включите подачу питания. Усильте давление до тех пор, пока не исчезнет звук вибраций и удерживайте в течение нескольких секунд.




**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# G8

**Удаление штифтов.**
**Ультразвуковая высокая эффективность для удаления сложных деталей зубного протеза**




**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# G9

**Удаление штифтов.**
**Ультразвуковая высокая эффективность для удаления сложных деталей зубного протеза**





**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# G10

**Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки**





**РЕЖИМ**:G

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P50L

**Применяется для обработки межзубных промежутков**



**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P50R

**Применяется для обработки межзубных промежутков**



**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P52

**Применяется для обработки щечной и язычной поверхности**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P53L

**Применяется для обработки межзубных промежутков**



**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P53R

**Применяется для обработки межзубных промежутков**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P56

**Применяется для обработки щечной и язычной поверхности**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P59

**Применяется для обработки щечной и язычной поверхности**



**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P90

**Применяется для чистки имплантов. Не царапает поверхность импланта.**
**Идеальна для любого вида пришеечной части**





**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## P1 (P1T — **нитрид-титановое напыление**)

**Узкий и острый, рекомендуется для очистки и ирригации зубо-десневой бороздки или пародонтальных каналов**








**РЕЖИМ**: P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P2L

**Инструмент, изогнутый под углом в левую сторону, используется для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P2LD

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом в левую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## P2R(P2RT — **нитрид-титановое напыление**)

**Инструмент, изогнутый под углом в правую сторону, используется для для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P2RD

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом правую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## P3(P3T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для очистки и промывания глубоких зубодесневых карманов**





**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P3D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для прикорневой очистки зубов после периодонтальной лоскутной хирургии. Также используется для формирования краев коронки и для расширения фуркации зубов**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## P4 (P4T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для очистки и промывания неглубоких зубодесневых карманов**




**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P5

**Рекомендуется для удаления поддесневого зубного камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P6

**Инструмент с острой рабочей частью,
применяется для удаления поддесневого налета или камня**





**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P10

**Применяется для обработки среднего и глубокого десневого кармана**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P11

**Применяется для снятия надзубных отложений**



**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P18

**Применяется для снятия надзубных отложений**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P20

**Применяется для снятия надзубных отложений**






**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## E1(E1T — **нитрид-титановое напыление**)

**Держатель под углом 120°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм. Рекомендуется для очистки и промывания зубного канала, обычно используется для зубов переднего ряда**




Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте. Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование, используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0.8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

# E2(E2T — **нитрид-титановое напыление**)

**Держатель под углом 95°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм.**
**Рекомендуется для очистки и промывания зубного канал, обычно используется для моляров**




Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте.
Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование  используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0.8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## E3(E3T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для растапливания гуттаперчи**

Погрузите инструмент в эвгенол перед установкой в канал.
Слегка нажмите инструментом на гуттаперчевый штифт и активируйте инструмент, чтобы разогретая гуттаперча лучше обтурировала канал.




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E3D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для расширения зубного канала и формирования доступа к файлам, сломанных внутри канала**

Не трогайте сломанный файл при расширении зубного канала, иначе он может уйти в канал еще глубже




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## E4(E4T — **нитрид-титановое напыление**)

**Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке.**
**Длина части насадки малого диаметра — 22 мм**







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E4D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала**

Длина алмазного покрытия — 15 мм







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E5(E5T — **нитрид-титановое напыление**)

**Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке**

Длина части насадки малого диаметра — 16 мм







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E5D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала**

Длина алмазного покрытия — 10 мм





**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# P4D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для ориентации зубного канала. Также может использоваться для удаления кальцифицированных фрагментов, расположенных в 1/3 части зубного канала**

Не нажимайте на инструмент слишком сильно во время обработки, чтобы не допустить повреждение корневого канала




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## E8(E8T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах.**
**Обычно используется для фронтальной группы зубов.**
**Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов.**




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

## E9(E9T — **нитрид-титановое напыление**)

**Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах.Обычно используется для моляров.**
**Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов**




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E10

**Используется при ретроградной подготовке зубных каналов**

Длина части насадки малого диаметра — 4,5 мм







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E10D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для высокоэффективного выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов**

Длина алмазного покрытия — 3,3 мм







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E11

**Используется при ретроградной подготовке зубных каналов**

Длина части насадки малого диаметра — 3,5 мм.









**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E11D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов**

Длина алмазного покрытия — 2,2 мм.



# E14

**Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала**

Длина части насадки малого диаметра — 22 мм.

Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала. Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.




**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E14D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала**

Длина алмазного покрытия — 15 мм.













**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# E15

**Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала**

Длина части насадки малого диаметра — 16 мм.

Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала. Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.






# E15D

**Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала**

Длина алмазного покрытия — 10 мм.







**РЕЖИМ**:E

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# SB1

**Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на окклюзионной поверхности зубов и на шейке зуба**

Расположите инструмента на кариозной полости и медленно двигайте им, легко надавливая




**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# SB2

**Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на мезиальной поверхности смежных зубов**




**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# SB3

**Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на дистальной поверхности зубов**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# SBL

**Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° справа налево**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

# SBR

**Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° слева направо.**








**РЕЖИМ**:P

**МОЩНОСТЬ**







**ИРРИГАЦИЯ**

dentex.ru
8(800) 700-80-58
info@dentex.ru